


БАЛДАРДЫН САЛАМАТТЫГЫНДАГЫ КООПТУУ БЕЛГИЛЕР

Кооптуу белгилердин пайда болушу, наристенин саламаттыгына жана өмүрүнө коркунуч туудурат.

**БАЛАНЫН
АБАЛЫНА
КӨҢҮЛ
БУРУП
ТУРУҢУЗ**



Наристени
жалгыз
каптырбаңыз.

**НАРИСТЕДЕГИ
КООПТУУ
АБАЛДЫ
БИЛИП
ЖАНА
БАЙКАЙ
ЖҮРҮҢҮЗ**



Наристе алсыз,
иче албайт, эме албайт.

Эки алаканы
жана кызыл ашыгынан
ылдый саргарат.

Денеси тырышат.

Денесинин табы
38,0°C жогору
көтөрүлөт
же 35,5°C
төмөн түшүп, баланын
эки таманы жана эки
алаканы муздап көгөрөт.

Тез-тез жана
оор дем алат

Ичи тез-тез өтөт
(күнүнө 6 жолудан
ашык).

Ар бир тамактанган
сайын кусат.

**ЭГЕРДЕ
УШУЛ
БЕЛГИЛЕРДИН
БИРӨӨ
ЭЛЕ БАЙКАЛСА,
ДАРОО
ООРУКАНАГА
КАЙРЫЛЫҢЫЗ**



Наристенин абалы
тез эле начарлап
кетиши мүмкүн.

КР ССМинин Эксперттик тарабынан бекитилди - 4.05.2015-ж.